

İMPO - ASHIRVAD, İTHAL, PVC KOLON BORUSU



GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI HESABINDA, KUYUYA YAPILAN MONTAJ DERİNLİĞİ DEĞİL, POMPANIN ÜZERİNE BİREN TOPLAM MANOMETRİK İRTİFA DİKKATE ALINMALIDIR.

DIŞ ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1¼"	V4	15 kg/cm ²	3 m	15 BAR	15,33
1½"		15 kg/cm ²		15 BAR	19,90
2"	CRYSTAL	17 kg/cm ²		17 BAR	30,70
1¼"	STANDART	25 kg/cm ²	3 m	25 BAR	22,50
1½"		26 kg/cm ²		26 BAR	26,95
2"		20 kg/cm ²		20 BAR	33,92
2½"		16 kg/cm ²		16 BAR	44,18
3"		17 kg/cm ²		17 BAR	61,10
4"		15 kg/cm ²		15 BAR	92,00
5"		15 kg/cm ²		16 BAR	149,00

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI

DIŞ ÇAP	ÇELİK ÇEKME ÇİNKO KAPLI ÜST ADAPTÖR	ÇELİK ÇEKME ÇİNKO KAPLI ALT ADAPTÖR	PASLANMAZ AISI420 ALT ADAPTÖR	POMPA KORUMA SETİ
FİYATI (DOLAR/ADET)				
1¼"	24	24	37	-
1½"	30	30	48	48
2"	42	42	72	57
2½"	51	51	104	66
3"	66	66	153	-
4"	94	94	259	-
5"	166	166	648	-

ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR.

1¼" - 1½" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR.

2½" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR.

304 VE 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT ALINIZ.

DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOSU

TİP		FİYATI (TL/METRE)	
2*0.75	BEYAZ YUVARLAK TTR	0,96	
2*1		1,23	
2*1.5		1,68	
2*2.5		2,62	
2*4		3,96	
2*6		5,69	
2*10		10,23	
3*0.75		1,34	
3*1		1,71	
3*1.5		2,34	
3*2.5		MAVİ YASSI TTR	3,78
3*4			5,74
3*6	8,24		
3*10	14,31		
3*16	22,20		
3*25	33,55		
3*35	45,46		
3*50	65,94		
3*70	92,03		
3*95	125,96		
3*16+10	SİYAH YUVARLAK TTR		27,04
3*25+16			40,98
3*35+16		55,56	
3*50+25		78,08	
3*70+35		108,76	
4*1.5	BEYAZ YUVARLAK TTR	3,08	
4*2.5	MAVİ YASSI TTR	5,14	
4*4		7,55	
4*6		10,73	
4*10		19,56	
4*16		29,64	
4*25		44,08	
4*35		60,83	
4*50		86,75	
4*70		121,44	



KABLO RENKLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

GÜNLÜK FİYAT ALINIZ.

DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOSU
STANDART
Derin Kuyu Dalgiç Pompa Panoları

Motor Gücü		SIEMENS		LG		İTHAL	
KW	HP	Kod	B.Fiyatı / TL	Kod	B.Fiyatı / TL	Kod	B.Fiyatı / TL
Monofaze Göstergeli							
0,37...2,2	0,55 ... 3	DP-S-M-İ	850,00	DP-F-M-İ	800,00	DP-İ-M-İ	750,00
Direk Yol Vermeli Göstergeli							
0,75..2,2	1...3	DP-S-D-İ-3	963,00	DP-F-D-İ-3	905,00	DP-İ-D-İ-3	818,00
3	4	DP-S-D-İ-4	963,00	DP-F-D-İ-4	905,00	DP-İ-D-İ-4	818,00
4	5,5	DP-S-D-İ-5,5	1.000,00	DP-F-D-İ-5,5	925,00	DP-İ-D-İ-5,5	850,00
5,5	7,5	DP-S-D-İ-7,5	1.020,00	DP-F-D-İ-7,5	963,00	DP-İ-D-İ-7,5	866,00
7,5	10	DP-S-D-İ-10	1.060,00	DP-F-D-İ-10	992,00	DP-İ-D-İ-10	905,00
11	15	DP-S-D-İ-15	1.345,00	DP-F-D-İ-15	1.175,00	DP-İ-D-İ-15	1.100,00
15	20	DP-S-D-İ-20	1.650,00	DP-F-D-İ-20	1.494,00	DP-İ-D-İ-20	1.400,00
Monofaze Göstergesiz							
0,37...2,2	0,55 ... 3	DP-S-M-Z	578,00	DP-F-M-Z	529,00	DP-İ-M-Z	480,00
Direk Yol Vermeli Göstergesiz							
0,75..2,2	1...3	DP-S-D-Z-3	770,00	DP-F-D-Z-3	732,00	DP-İ-D-Z-3	645,00
3	4	DP-S-D-Z-4	770,00	DP-F-D-Z-4	732,00	DP-İ-D-Z-4	645,00
4	5,5	DP-S-D-Z-5,5	770,00	DP-F-D-Z-5,5	750,00	DP-İ-D-Z-5,5	645,00
5,5	7,5	DP-S-D-Z-7,5	866,00	DP-F-D-Z-7,5	818,00	DP-İ-D-Z-7,5	645,00
7,5	10	DP-S-D-Z-10	924,00	DP-F-D-Z-10	886,00	DP-İ-D-Z-10	790,00
11	15	DP-S-D-Z-15	1.250,00	DP-F-D-Z-15	1.059,00	DP-İ-D-Z-15	866,00
15	20	DP-S-D-Z-20	1.386,00	DP-F-D-Z-20	1.126,00	DP-İ-D-Z-20	1.000,00
Yıldız Üçgen Yol Vermeli Göstergeli							
11	15	DP-S-YÜ-15	1.600,00	DP-F-YÜ-15	1.444,00	DP-İ-YÜ-15	1.386,00
15	20	DP-S-YÜ-20	1.830,00	DP-F-YÜ-20	1.598,00	DP-İ-YÜ-20	1.530,00
18,5	25	DP-S-YÜ-25	2.120,00	DP-F-YÜ-25	1.733,00	DP-İ-YÜ-25	1.700,00
22	30	DP-S-YÜ-30	2.430,00	DP-F-YÜ-30	1.926,00	DP-İ-YÜ-30	1.965,00
30	40	DP-S-YÜ-40	3.300,00	DP-F-YÜ-40	2.888,00	DP-İ-YÜ-40	2.676,00
37,5	50	DP-S-YÜ-50	3.850,00	DP-F-YÜ-50	3.080,00	DP-İ-YÜ-50	2.830,00
45	60	DP-S-YÜ-60	4.700,00	DP-F-YÜ-60	3.750,00	DP-İ-YÜ-60	3.610,00
55	75	DP-S-YÜ-75	5.500,00	DP-F-YÜ-75	4.428,00	DP-İ-YÜ-75	3.900,00
75	100	DP-S-YÜ-100	7.390,00	DP-F-YÜ-100	5.315,00	DP-İ-YÜ-100	6.162,00
95	125	DP-S-YÜ-125	9.000,00	DP-F-YÜ-125	6.865,00	DP-İ-YÜ-125	7.700,00

Açıklama :

- Çalışma,Kuyu Susuz,Su Var, Arıza Göstergeli
- Ampermetre ve Voltmetre Mevcut.
- Manuel - Otomatik Seçici Anahtarlı
- Faz koruma, Sıvı seviye Kontrol Röleli
- Giriş, Çıkış, Flatör, Elektrot Klemens Çıkışlı
- Klemensler Ray Klemens
- Pano İçinde Elektrotlar ve Rekorlar Mevcut
- Pano Saç Etanj Pano
- Voltaj + Akım + Kuyu Susuz Alarm' larında Pompa Stop Eder
- Otomatik Konumda Pompa Şebeke ve Kuyu' daki Su Durumuna Göre Otomatik Çalışma Yapar.

**ANOLOG
AMPERMETRE
VOLTMETRE**

Listemizde yer almayan ürünlerimiz ve özel siparişleriniz için satış servisimizle temas kurmanızı önemle rica ederiz.

**YENİ
STANDART SERİ**
LTS 1 Serisi


TEK POMPALI IP 22	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
	0,37-2,2 KW (0,5-3 HP)	196

**YENİ
STANDART SERİ**
LTS 1 Serisi Kontrol Ünitesi


TEK POMPALI IP 22	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
	0,75-4 KW (1-5,5 HP)	273
5,5-7,5 KW (7,5-10 HP)	290	

MVA S01 Serisi Kontrol Ünitesi


TEK POMPALI IP 22	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
	0,37-2,2 KW (0,5-3 HP)	224

TVA S01 Serisi Kontrol Ünitesi


TEK POMPALI IP 22	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
	0,75-4 KW (1-5,5 HP)	325
5,5-7,5 KW (7,5-10 HP)	341	

TOU S01 Serisi Kontrol Ünitesi


TEK POMPALI IP 54	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
	5,5-11 KW (7,5-15 HP)	487
15 KW (20 HP)	312	


TOU S02 Serisi Kontrol Ünitesi


ÇİFT POMPALI IP 54	GÜÇ	LİSTE FİYATI (USD)
	0,75-4KW (1-5,5 HP)	533
5,5-11 KW (7,5-15 HP)	760	

ORTA SERİ ÇELİK MANŞONLU OVALAMA DEMİR KOLON BORULARI

uzunluk	anma çapı		et kalınlığı (mm)	boy	
	inch "	(mm)		ağırlık (kg)	fiyatı (TL.)
3 metre	2"	60,30	3,60	17,00	94
	2 1/2"	76,10	3,60	21,00	115
	3"	88,90	4,00	27,00	150
	4"	114,30	4,50	39,00	212
	5"	139,70	5,00	54,00	300
	6"	165,10	5,00	65,00	378
6 metre	2"	60,30	3,60	31,00	173
	2 1/2"	76,10	3,60	40,00	216
	3"	88,90	4,00	52,00	263
	4"	114,30	4,50	75,00	378
	5"	139,70	5,00	104,00	566
	6"	165,10	5,00	125,00	705


***GÜNLÜK FİYAT ALINIZ.**



ORTA SERİ ÇELİK MANŞONLU ÇEMBERLİ BİLEZİKLİ DEMİR KOLON BORULARI

uzunluk	anma çapı		et kalınlığı (mm)	boy		
	Mt.	inch "		(mm)	ağırlık (kg)	fiyatı (TL.)
3 metre		3"	88,90	4,00	28,00	178
		4"	114,30	4,50	41,00	242
		5"	139,70	5,00	55,00	332
		6"	165,10	5,00	66,50	410

***GÜNLÜK FİYAT ALINIZ.**



KALIN ETLİ ÇELİK MANŞONLU DEMİR KOLON BORULARI

uzunluk	anma çapı		et kalınlığı (mm)	boy	
				ağırlık (kg)	fiyatı (TL.)
Mt.	inch "	(mm)			
3 metre	2"	60,30	5,00	22,00	126
	2 1/2"	76,10	5,00	28,00	158
	3"	88,90	5,00	33,00	188
	4"	114,30	5,00	43,00	242
6 metre	2"	60,30	5,00	42,00	227
	2 1/2"	76,10	5,00	54,00	289
	3"	88,90	5,00	64,00	336
	4"	114,30	5,00	84,00	436
3 metre	3"	88,90	6,00	40,50	201
	4"	114,30	6,00	52,50	287
	5"	139,70	6,00	66,00	372
	6"	165,10	6,00	79,00	464
3 metre	5"	139,70	7,00	74,00	426
	6"	165,10	7,00	88,00	515

***GÜNLÜK FİYAT ALINIZ.**



ÖZEL FLANŞLI DEMİR KOLON BORULARI

uzunluk	anma çapı		et kalınlığı	boy	
				ağırlık (kg)	fiyatı (TL.)
Mt.	inch "	(mm)	(mm)		
3 metre	2"	60,30	3,60	17,25	140
	2 1/2"	76,10	3,60	22,00	165
	3"	88,90	4,00	29,50	202
	4"	114,30	4,50	41,60	265
	5"	139,70	5,00	56,00	355
	6"	165,10	5,00	66,00	448
6 metre	2"	60,30	3,60	32,25	212
	2 1/2"	76,10	3,60	41,50	255
	3"	88,90	4,00	55,00	320
	4"	114,30	4,50	78,00	440
	5"	139,70	5,00	106,50	595
	6"	165,10	5,00	126,50	745


ÖZEL MANŞONLU DEMİR KOLON BORULARI

uzunluk	anma çapı		et kalınlığı	boy	
				ağırlık (kg)	fiyatı (TL.)
Mt.	inch "	(mm)	(mm)		
3 metre	2"	60,30	3,60	17,35	150
	2 1/2"	76,10	3,60	22,20	175
	3"	88,90	4,00	29,20	210
	4"	114,30	4,50	42,00	273
	5"	139,70	5,00	58,00	363
	6"	165,10	5,00	69,00	465
6 metre	2"	60,30	3,60	32,35	225
	2 1/2"	76,10	3,60	41,70	267
	3"	88,90	4,00	54,70	330
	4"	114,30	4,50	78,60	447
	5"	139,70	5,00	108,25	603
	6"	165,10	5,00	129,00	765



***GÜNLÜK FİYAT ALINIZ.**

DÖKÜM MANŞONLU MİLLİ POMPA KOLON BORULARI

uzunluk	anma çapı		et kalınlığı	boy	
				ağırlık (kg)	fiyatı (TL.)
Mt.	inch "	(mm)	(mm)		
2 metre	3"	88,90	4,00	32,50	320
	4"	114,30	4,50	41,50	400
	5"	139,70	5,00	52,80	482
	6"	165,10	5,00	61,30	555
3 metre	3"	88,90	4,00	45,00	408
	4"	114,30	4,50	57,50	515
	5"	139,70	5,00	73,50	620
	6"	165,10	5,00	85,30	718

VANALAR - FLANŞLAR - DİRSEKLER

cinsi	fiyatı TL.					
	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
kelebek vanalar	81	100	124	145	171	204
küresel vanalar	106	192	288	448		
volanlı vanalar	203	260	330	405	620	793
çalpara cekvalf	320	370	448	590	900	1.200
kare flanşlar	85	85	110	110	120	120
yuvarlak flanşlar	15	17	21	25	34	38
özel yuvarlak flanşlar	65	75	92	107	130	150
patent dirsekler	12	14	21	32	49	64

***GÜNLÜK FİYAT ALINIZ.**



KISA BORULAR - KADEME ÇIKIŞLARI

cinsi	fiyatı TL.					
	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ovalama kademe üstü (maşonlu)	47	54	65	75	98	118
bilezikli kademe üstü (maşonlu)			86	97	118	140
ovalama kısa boru 8-11	35	40	48	54	65	75
bilezikli kısa boru 8-11			65	75	86	107
yuvarlak flançlı kısa boru	58	65	75	85	107	128
özel maşonlu kısa boru	58	65	75	85	107	128



MAŞONLAR

cinsi	fiyatı TL.					
	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ovalama	17	19	21	32	64	85
bilezikli (setli)			30	41	75	100
özel maşonlar (tij tipi)	50	54	65	90	128	171



KUYU AĞZI ÇIKIŞ TAKIMLARI

cinsi	fiyatı TL.					
	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
normal dirsekli	171	182	193	215	270	322
yuvarlak flançlı kelebek vanalı	320	342	406	460	590	640
Y çıkış kelebek vanalı	385	406	490	555	705	770
yuvarlak flançlı volanlı vanalı	515	545	660	760	1.120	1.370
yuvarlak flançlı	240	245	282	315	415	440
Y çıkış yuvarlak flançlı	278	290	365	430	555	580

***GÜNLÜK FİYAT ALINIZ.**

